



افحص

العوامل التي تتداخل مع عملية التواصل و القدرة على الاستجابة ووجود إصابات أخرى



لاحظ

انفتاح العين و محتوى الكلام وحركات كلا الجانبين الأيمن و الأيسر



حفّز

صوتياً: خلال التكلم أو الطلب بصوت عالي جسدياً: من خلال الضغط على طرف الإصبع أو العضلة شبه المنحرفة أو الشق فوق المداري



قيّم

حدّد طبقاً لأعلى استجابة ملحوظة

استجابة فتح العين

الخاصية	الملاحظ	التقييم	الدرجة
يفتح عينيه تلقائياً	✓	تلقائياً	4
بعد التحدث إليه أو الطلب منه بصوت عالٍ	✓	للصوت	3
بعد تحفيزه بالضغط على طرف الإصبع	✓	للضغط	2
لا يفتح عينيه في أي وقت و لا يوجد أي عامل يتدخل في ذلك	✓	لا يوجد	1
مغلقة لسبب موضعي	✓	غير قابل للإختبار	NT

استجابة الكلام

الخاصية	الملاحظ	التقييم	الدرجة
يخبر عن الإسم و المكان و التاريخ بطريقة صحيحة	✓	واعي و مدرك	5
مضطرب و لكنه قادر على التواصل بطريقة متسقة	✓	مشوش و مضطرب	4
كلمات منفصلة واضحة	✓	كلمات	3
فقط أهات و أنين	✓	أصوات	2
لا توجد استجابة صوتية و لا يوجد أي عامل يتدخل في ذلك	✓	لا يوجد	1
يوجد عامل يتدخل في عملية التواصل	✓	غير قابل للإختبار	NT

أفضل استجابة حركية

الخاصية	الملاحظ	التقييم	الدرجة
يستجيب للأمر ثنائي الطلب	✓	يطيع الأوامر	6
يرفع يده فوق الترقوة استجابة لمؤثر في الرأس أو الرقبة	✓	يحدد موقع المحفز	5
يثني الذراع عند مفصل الكوع بسرعة و بطريقة طبيعية	✓	يثني بشكل طبيعي	4
يثني الذراع عند مفصل الكوع بطريقة غير طبيعية	✓	يثني بشكل غير طبيعي	3
يبسط الذراع عند مفصل الكوع	✓	انبساط	2
لا توجد حركة في الأذرع و الرجلين و لا يوجد أي عامل يتدخل في ذلك	✓	لا يوجد	1
مشلول أو يوجد عامل آخر مثبط للحركة	✓	غير قابل للإختبار	NT

أماكن التحفيز الجسدي

الضغط على طرف الإصبع

قرص العضلة شبه المنحرفة

الشق فوق المداري



خواص الإستجابات الخاصة بالثني

تم تعديلها بعد أخذ الإذن من Van Der Nallt 2004 Ned Tijdschr Geneeskd

ثني غير طبيعي

بطيء و غير اعتيادي
الذراع تعترض منطقة الصدر
التفاف الساعد
انقباض الإبهام
امتداد الساق



ثني طبيعي

سريع
متنوع
ابتعاد الذراع عن الجسد